



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске

Свердлова ул., д.11, г.Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, E-mail: rosp-vtk@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 04.03.2025г. № 845

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске, по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске
Рублевой Светланой Петровной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» (Сокращенное наименование: МБОУ «Зюзинская СОШ»), ИНН/КПП 1822004105/ 182801001, ОГРН 1021801060874, ОКВЭД Образование среднее общее (85.14),

Юридический адрес: 427083, УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д. 30

Места осуществления деятельности:

- 427083, УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д. 30

- 427083, УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д. 30 «Б»

- 427083, УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Советская, д.16 «А»

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.1.5. - выявлены несоответствие требованиям, касающимся прохождения сотрудниками учреждения периодических медицинских осмотров: у 3-х сотрудников (Максимова В.В., Ефимова И.А., Григорьева В.В.) в ЛМК отсутствуют сведения исследования крови на сифилис - что так является нарушением приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п.2.4.6.2- На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическая, не из дерева твердых лиственных пород. В буфетной разновозрастной дошкольной группы допущена к использованию разделочная доска с маркировкой «Х» с дефектами и механическими повреждениями (неровная поверхность) ,п.2.4.3 – Покрытие стульев имеет дефекты и повреждения в кабинетах трудового обучения, удмуртского языка, математики (скол краски, отверстия на сидениях, скол поверхности сидений и спинок); стола для приборов в кабинете физики, стулья и скамейки с повреждениями в музыкальном зале (скол краски, неровные края). п.2.4.6.3 – Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющие дефекты и повреждения покрытий (сколы, трещины, углубления на поверхности). п.2.4.9 – В кабинете ОИВТ компьютерные кресла имеют тканевую обивку, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используется мебель с дефектами и повреждениями покрытия, не допускающее качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в кабинете химии (вытяжной шкаф), в кабинете математики (ячейки для обуви), в помещении для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезсредств по адресу: УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д.30 (шкафы для хранения уборочного инвентаря), в постирочной (2 стола, шкафа для хранения утюга). п.2.4.13. – Окна в кабинете физики не оборудованы солнцезащитными устройствами. п.2.5.2. – Полы имеют дефекты и повреждения в умывальной 1,3 класса (линолеум местами рваный, склеен скотчем); в постирочной на участке грязного белья (скол краски). п.2.5.3. – В лаборантской химии на стенах имеются признаки поражений грибом (черные разводы), скол краски. Стены с дефектами и повреждениями в помещении для хранения уборочного инвентаря для туалетов, в умывальной сотрудников по адресу: УР, Шарканский

район, с. Зюзино, ул. Мира, д.30 (за трубами отопления стена не гладкая, без отделки), в туалетной 2,4 класса (стена не гладкая, местами отсутствует штукатурка), в раздевальной 1,3 класса (отходит покраска).

п.2.8.1 –измеренные средние уровни искусственной освещенности в помещении: кабинет №4 информатики, компьютерные столы, длина помещения 5,24м, точки 1-8 по адресу: УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д. 30, ниже установленного гигиенического норматива и составляет 328±46лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк, что так же не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.4.11- В туалетной спортивного зала умывальная раковина не обеспечена бумажными или электрополотенцами. п.2.4.9, п.2.11.2 - В спортивном зале поверхность спортивного мата, поверхность 2 мячей с нарушением целостности поверхности (порванные, отслоившиеся покрытия), что не позволяет ежедневное протирание с использованием мыльно-содового раствора. п.3.4.8.- Демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии не имеют защитные бортики по наружному краю стола. п.3.4.16. –для предупреждения переутомления в течение недели в среду или четверг не организован облегченный день для 1 и 2 классов; продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6 класса во вторник составляет 7 уроков, при допустимой не более 6 уроков, для обучающихся 10 класса в среду составляет 8 уроков, при допустимой не более 7 уроков, что так же является нарушением таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21,

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п.2.1- Производственный контроль, основанный на принципах ХАССП не организован. В 2024г производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний готовой продукции и технологии их производства не осуществлялся, результаты не представлены, отсутствуют. п.3.8, п.3.13 - Хранение свежих овощей осуществляется в цехе (участке) сырой продукции пищеблока. Участок не оборудован приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, регистрация показателей температурного режима и влажности хранения пищевой продукции (овощей) в помещении не осуществляется, п.3.10 - Мытье посуды в буфетной разновозрастной дошкольной группы осуществляется с применением только моющих средств, обработка всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами не осуществляется. п.2.16 - Пол в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств на пищеблоке имеет повреждения (скол краски), в тамбуре вокруг дверного проема от стены отходит покраска. п.4.5- Дезинфекционный раствор готовится не в соответствии с инструкцией дезинфицирующего средства, что так же является нарушением требований п.83. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". п. 8.1.2. приложение №9 таблица № 3 –занижение суммарной массы блюд полдников за анализируемый период с 03.02.2025 по 14.02.2025 отмечается в 1 день анализируемого меню для возрастных групп 7-11 лет и 12-18 лет: 14.02.25г и составляет 275г при норме не менее 300г для детей 7-11 лет и не менее 350 г для детей 12-18 лет. п.8.4.2 - В спортивном зале поверхность трубы водопроводной питьевого фонтанчика негладкая, проржавевшая, на поверхности чаши питьевого фонтанчика известковая накипь, болт чаши проржавевший, что не позволяет их обрабатывать с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для обучающихся 2-4 классов в туалетной к водопроводному крану умывальной раковины подсоединен бытовой питьевой фонтанчик, вследствие чего данный водопроводный кран используется детьми как для мытья рук, так и для питьевых целей. п. 8.1.10. - Не отобраны суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции: на момент обследования отсутствуют суточные пробы за полдник 18.02.2025 (оладьи с повидлом, компот из изюма).

-СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п.101– Нарушена кратность плановых обследований объекта на заселенность членистоногими в 2024г.: обследования объекта на наличие насекомых не проводились за периоды: июль, август 2024 года. п.110 – Нарушена кратность обследований объекта на наличие грызунов: обследования на наличие грызунов не проводились в периоды: июль, август 2024 года,

Тем самым, нарушен **Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» статьи 11,17, 28, 34**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

юридическому лицу - МБОУ «Зюзинская СОШ»), ИНН/КПП 1822004105/ 182801001, ОГРН 1021801060874,

1. Обеспечить прохождение медицинского осмотра 3 сотрудников ((Максимова В.В., Ефимова И.А., Григорьева В.В.): пройти исследования крови на сифилис, с внесением результатов в личные медицинские книжки в соответствии п.1.5 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

2. Не допускать использование в буфетной разновозрастной дошкольной группы разделочных досок с дефектами и механическими повреждениями

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

3. В туалетной спортивного зала умывальную раковину обеспечить бумажными или электрополотенцами.

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

4. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся для 1 и 2 классов организовать облегченный учебный день в среду или четверг. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6 класса во вторник, 10 класса - в среду привести в соответствие п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21: не более 6 уроков для обучающихся 6 класса, не более 7 уроков для обучающихся 10 класса.

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

5. Помещение для хранения пищевых продуктов (овощей) оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха; обеспечить ежедневную регистрацию показателей температурного режима и влажности на бумажном и (или) электронном носителях. Обеспечить условия хранения овощей в соответствии с требованиями, установленными производителем.

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

6. Обеспечить мытье посуды в буфетной разновозрастной дошкольной группы с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению согласно требований п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

7. Обеспечить строгое соблюдение инструкции на используемые дезинфицирующие средства при их применении с целью их эффективности в отношении целевых объектов, согласно требований п. 83 СанПиН 3.3686-21, п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 28.03.2025г

8. Обеспечить кратность плановых обследований объекта на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц в соответствии с требованиями п.101 СанПиН 3.3686-21, на заселенность грызунами ежемесячно в соответствии с требованиями п.110 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: до 28.03.2025г..

9. Обеспечить отбор суточных проб на пищеблоке от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Срок исполнения: до 28.03.2025г

9. Усилить контроль за питанием обучающихся: не занижать суммарную массу блюд полдников для обучающихся 7-11 лет и 12-18 лет:

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

10. Для обучающихся 2-4 классов питьевой режим обеспечить посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды.

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

11. В спортивном зале обеспечить ежедневную обработку чаши фонтанчика с применением моющих и дезинфицирующих средств

Срок исполнения: до 28.03.2025г.

12. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью лабораторных исследований и испытаний, установленными предприятием общественного питания.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

13. В спортивном зале поверхность спортивного мата, поверхность 2 мячей обеспечить без нарушения целостности поверхности, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

14. Оборудовать пищеблок производственным столом для работы с тестом со столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

15. Кабинеты трудового обучения, удмуртского языка, математики оборудовать стульями, кабинет физики - столом для приборов, музыкальный зал - стульями и скамейками в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20: с покрытием, не имеющими дефектов и повреждений .

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

16. Обеденный зал пищеблока оборудовать столовой мебелью (столами, табуретами) без дефектов и повреждений покрытия, позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

17. Обеспечить мебелью с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств согласно требований п.2.4.9 5 СП 2.4.3648-20: кабинет ОИВТ (компьютерные кресла), кабинет химии (вытяжной шкаф), кабинет математики (ячейки для обуви), помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств по адресу: УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д.30 (шкафы для хранения уборочного инвентаря), постирочную (столы, шкаф для хранения утюга) .

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

18. Окна в кабинете физики оборудовать солнцезащитными устройствами согласно п.2.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 29.08.2025г..

19. Внутреннюю отделку стен в лаборантской химии, в помещении для хранения уборочного инвентаря для туалетов, в умывальной сотрудников по адресу: УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул.

Мира, д.30, в туалетной 2,4 класса, в раздевальной 1,3 класса привести в соответствие требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, устранив имеющиеся дефекты и повреждения: скол краски и неровности на стене, признаки поражений грибком

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

20.Полы в умывальной 1,3 класса, в постирочной выполнить согласно требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20, устранив имеющиеся дефекты и повреждения: неровности поверхности, скол краски, допускающих влажную обработку и дезинфекцию,

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

22.Уровни искусственной освещенности в кабинете №4 информатики, за компьютерными столами,, привести в соответствие установленного гигиенического норматива не менее 400 лк.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

23. Демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии оборудовать бортиками по наружному краю стола.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

24. Пол в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств, стены в тамбуре пищеблока выполнить в соответствии требования п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: без повреждений, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Юридическое лицо МБОУ «Зюзинская СОШ», ИНН/КПП 1822004105/ 182801001, ОГРН 1021801060874,,
427083, УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д. 30
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11

Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, электронная почта rosp-vtk@mail.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

по п. 1- п.12 в срок до 28.03.2025г.

по п. 13-п.24 в срок до 01.08.2025г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За уклонение от исполнения, несвоевременное исполнение настоящего предписания нарушитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, нарушитель несет ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник		Евдокимова Е.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Предписание получил(а), об установленной законодательством РФ ответственности за невыполнение предписания, предупрежден(а).

« _____ » _____ 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)