



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Воткинске

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 18.24.04.000.M.000206.09.09 от 22.09.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность

МОУ Зюзинская средняя общеобразовательная школа. 427083. УР. Шарканский район. с.Зюзино, ул. Мира, д.30 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МОУ Зюзинская средняя общеобразовательная школа. Юридический адрес: 427083. УР. Шарканский район. с.Зюзино, ул. Мира, д.30 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №638/д от 17.09.2009 г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 17.09.2009 г. Протокола измерения интенсивности ЭЛМ №0909061 от 16.03.2009г., микроклимата №0909246-Д от 07.09.2009г., освещенности №0909242-Д от 07.09.2009г., протокола лабораторных исследований воды №090915643 от 11.09.2009г., - выданные филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г. Воткинске".



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1611076



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 18.24.04.000.M.000093.11.12 от 08.11.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг); для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Зюзинский детский сад", адрес: 427083, Удмуртская Республика, Шарканский район, село Зюзино, улица Советская, дом №16а (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Зюзинский детский сад", адрес: 427083, Удмуртская Республика, Шарканский район, село Зюзино, улица Советская, дом №16а (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (с изменениями от 20.12.2010г.). СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (приложение).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №160-Д от 19.10.2012 года. Акт санитарно-эпидемиологического обследования №160-Д от 19.10.2012 года - выданные филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Воткинске.



~~Заключение действительно до~~

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2116520



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 18.24.04.000.М.000017.03.19 от 27.03.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг); для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зюзинская средняя общеобразовательная школа", 427083, Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д. 30 "Б". (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зюзинская средняя общеобразовательная школа". Юридический адрес: 427083, Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, д.30. (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №228/3 от 06.03.2019г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Воткинске.



~~Заключение действительно до~~

~~Главный государственный санитарный врач~~

(заместитель главного государственного санитарного врача)



Евдокимова Е.В.  
Одн. подпись, печать

№ 3020133